

AGITAN® P883

TECHNISCHE INFORMATION

Pulverentschäumer

Zusammensetzung: Kombination aus Polyoxalkylenen und nativen Ölen auf einem anorganischen Träger

Form: Pulver

Farbe: weiß

Technische Daten: Aschegehalt: ca. 42%
Dispergierbarkeit: dispergierbar in Wasser

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysenzertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: AGITAN® P883 ist ein universell einsetzbarer Pulverentschäumer für den Einsatz in Trockenmörtelsystemen. Der Entschäumer eignet sich besonders für Dünnschichtsysteme und selbstnivellierenden Ausgleichsmassen.

Hauptanwendungsgebiete:

- Fugenfüller und Spachtelmassen
- Gips
- Beton
- Mörtel
- Pulverfarben
- Klebstoffe
- Ausgleichsmassen

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 1,0% berechnet auf die Gesamtformulierung.

Lagerung/Handhabung:

- Am besten zwischen 15°C und 25°C lagern.
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Palette à 30 Säcke (25 kg netto pro Sack).

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

Phone +1-800-524-0055

Fax +1-973-338-0420

info@munzing.us

www.munzing.com

Revision: 05/14